

Poz.	Modell	Gyártó	Leírás	Jellemzők	Szél.	Mély.	Mag.	Db
			FŐZŐKONYHA	FŐZŐKONYHA	0	0	0	0
A1.1	E22/4ID8T-N	DIAMOND	INDUKCIÓS FŐZŐFELÜLETŰ Tű	Felső készülékelem. AISI 304 any	800	900	250	2
A1.1.01	N22/BA8-N	DIAMOND	KÉSZÜLÉKTARTÓ ÁLLVÁNY	800 mm széles nyitott alap rekes	800	900	600	2
A1.2	E22/F46A8-N	DIAMOND	OLAJSÜTŐ, ELEKTROMOS ŰZEN	Szabadon álló kivitel. AISI 304 an	800	900	850	1
A1.3	E22/F23-A4	DIAMOND	OLAJSÜTŐ, ELEKTROMOS ŰZEN	Szabadon álló kivitel. AISI 304 an	400	900	850	1
A1.4	E22/M150I8(230/3)-N	DIAMOND	ÉTELFŐZŐ ŰST, ELEKTROMOS	Szabadon álló kivitel. AISI 304 an	800	900	850	1
A1.4.01	A22/P2S15	DIAMOND	KIEMELHETŐ BETÉTKOSÁR		570	370	0	1
A1.5	E22/M150I8(230/3)-N	DIAMOND	ÉTELFŐZŐ ŰST, ELEKTROMOS	Szabadon álló kivitel. AISI 304 an	800	900	850	2
A1.6	UEN170EST	ELECTROLUX	NYOMÁS ALATTI PIRÍTÓ SERPE	AISI304 anyagminőségű szálcsisz	1400	900	800	1
A1.7	N22/PT2T-N	DIAMOND	SEMLEGES ELEM	AISI 304 anyagminőségű szálcsis:	200	900	250	1
A1.7.01	A17/CLWT	DIAMOND	VÍZOSZLOP	Készülékre szerelhető, magasító	0	0	0	1
A1.8	N22/PT4T-N	DIAMOND	MUNKALAP MODUL	Felső készülékelem. AISI 304 anyagminőségű	400	900	600	1
A1.8.01	N22/BA4-N	DIAMOND	KÉSZÜLÉKTARTÓ ÁLLVÁNY	400 mm széles nyitott alap rekes	400	900	600	2
A1.9	SCCW101E	RATIONAL	KOMBINÁLT SÜTŐ-GŐZPÁROLÓ	Kívül-belül AISI 304 (DIN 1.4301)	847	771	1017	1
A1.9.01	CD61E	RATIONAL	ÖSSZEÉPÍTŐ KERET	Egységcsomag, amely tartalmaz	847	771	757	1
A1.10	SCCW61E	RATIONAL	KOMBINÁLT SÜTŐ-GŐZPÁROLÓ	Kívül-belül AISI 304 (DIN 1.4301)	847	771	757	1
A1.10.01	60.70.360	RATIONAL	ELSZÍVÓ ERNYŐ	Készülék tetejére szerelhető elsz	847	1112	400	1
A1.11	SCCW201E	RATIONAL	KOMBINÁLT SÜTŐ-GŐZPÁROLÓ	Kívül-belül AISI 304 (DIN 1.4301)	879	791	1782	1
A1.11.01	60.70.373	RATIONAL	ELSZÍVÓ ERNYŐ, ULTRAVENT	Készülék tetejére szerelhető elsz	879	1270	400	1
A1.12	300E/B-CE	DIAMOND	FELVÁGOTT SZULETELŐ GÉP Ø	: A készülékház és a főbb alkatrés	480	600	420	1
A1.13	FAVOLA-415-20-MOB	VALKO	VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP	AISI304 minőségű rozsdamentes	490	650	900	1
A1.14	NE-1027	PANASONIC	MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ	22 literes 1 szintes professzionáli	510	360	306	1
A1.15	SW-1W-20	METRIPOND PLUS KFT.	ASZTALI MÉRLEG	Polírozott, élelmiszerálló, rozsd	260	287	137	1
A1.16	MP550U	ROBOT COUPE	RÜDMIXER, NAGYTELJESÍTMÉN	Ultra széria, max. 200 literes edé	0	0	940	1
A1.17	BM-30AT/B	DIAMOND	BOLYGÓMŰVES HABVERŐ ÉS K	Padlón álló kivitel, bolygóműves	700	620	1200	1
A1.18	CBT141/PM	DIAMOND	SOKKOLÓ HŰTŐ	Külső és belső burkolatok AISI 30	810	830	1750	1
A1.19	KK50-70	CORREX ART KFT.	KÉZMOSÓ-KIÖNTŐ	Felső részében kézmosó, alsó ré	500	700	900	1
A1.20	SWT	SPECIAL	MUNKAFELÜLET, SPECIÁLIS	Hátsó felhajtású munkafelülettel	3630	700	900	1
A1.21	AHFM 15-70	CORREX ART KFT.	MUNKAASZTAL HÁTSÓ FELHAJ	Hátsó felhajtású munkafelülettel	1500	700	950	1
A1.21.01	JMF7	CORREX ART KFT.	JOBBDOLALI MUNKALAP FELH	A hátsó munkalap felhajtással m	15	700	100	1
A1.22	KEA 06-60	CORREX ART KFT.	KONZOLOS MUNKAFELÜLET	Hátsó felhajtású munkafelülettel	600	640	50	1
A1.23	MAAP 13-60	CORREX ART KFT.	MUNKAASZTAL ALSÓ POLCCAL	Sima munkafelülettel. Teljes egé	1300	600	880	1
A1.23.01	GK 13-60	CORREX ART KFT.	KERÉKKÉSZLET	125 mm átmérőjű, műanyag, ny	30	125	125	1
A1.24	TF 150-40	CORREX ART KFT.	FALI SZEKRÉNY, TOLÓAJTÓS	Falra szerelhető, kezelő felől tol	1500	400	600	1
A1.25	ÁFP260-30-2	CORREX ART KFT.	FALI TÁROLÓ POLC, KÉTSZINTE	Két teli polcfelülettel. Teljes egé	2600	300	0	1
A1.26	PAK111	CORREX ART KFT.	PANÍROZÓ KOCSI	Felső nyitott keret, 3 db GN1/1 r	1040	580	840	1
A1.27	IBS 20	CAMBRO	ANYAGTÁROLÓ KOCSI	Élelmiszerigiéniailag elfogadott	330	750	710	2
A1.28	IPA 04	STEFINOX KFT.	HULLADÉKTÁROLÓ	AISI 304 minőségű rozsdamente	380	380	615	1
A1.29	TK GN 1	CORREX ART KFT.	GÖRDÍTHETŐ GN EDÉNYTARTÓ	18 db GastroNorm 1/1 méretű (:	445	619	1640	2
A1.30	V-JET-SRTEAM-D-MUAP	VIANEN	ELSZÍVÓ ERNYŐ	AISI 304 rozsdamentes 1,0 - 1,2 r	4100	2300	600	1
A1.30.01	MUAP_HOR	VIANEN	LÉGBEFÚVÓ-SZELLŐZTETŐ REN	Homlokapon rozsdamentes acél	4100	200	600	2
A1.30.02	ANSUL R-102	ANSUL	AUTOMATA TŰZOLTÓRENDSZE	Önálló, felügyelet nélkül működő	500	20	500	1
A1.31	ETP 24	CORREX ART KFT.	EDÉNYTARTÓ POLC FŐZŐSZIGE	Elszívó ernyőről függeszthető kiv	2200	350	500	1
A1.32	416619	ACO	PADLÓÖSSZEFOLYÓ TÁLCA	## Konyhatechnológiai eszközök	3030	300	70	1
A1.33	414732	ACO	PADLÓÖSSZEFOLYÓ	## Konyhatechnológiai eszközök	200	200	79	1
			FOGYASZTÓI EDÉNY MOSOGATÓ	FOGYASZTÓI EDÉNY MOSOGATÓ	0	0	0	0
B1.1	DATIC 33EK	DIAMOND	MOSOGATÓGÉP, KOSÁRBEHÚZ	Minden alkatrésze AISI 304 miné	2370	770	1565	1
B1.1.01	DSM-A	DIAMOND	SZÁRÍTÓ ALAGÚT	AISI 304 rozsdamentes acél első,	600	770	1765	1
B1.2	DRP-11	DIAMOND	KOSÁRKIVÉZETŐ ASZTAL	ISI 304 rozsdamentes acél vázsze	1145	630	875	1
B1.3	EAM2J 18-70	CORREX ART KFT.	ELŐÖBLÍTŐ, KOSÁRBEVEZETŐ	/ Kosármegvezető / szüllesztékes ki	1800	700	900	1
B1.4	Q15/25D	DIAMOND	MOSOGATÓGÉP, FELNYÍLÓ TET	Óránkénti kapacitás: 66 kosár/ór	716	740	1510	1
B1.5	DE25	DIAMOND	KOSÁRKIVÉZETŐ ASZTAL, KONZ	AISI 304 anyagminőségű szálcsis:	700	0	0	1
B1.6	IPA 67	STEFINOX KFT.	KÉZMOSÓ	AISI 304 anyagminőségű rozsdan	400	400	0	1
B1.7	ALM 12-70	CORREX ART KFT.	MUNKAASZTAL	Sima munkafelülettel. Teljes egé	1200	700	900	1
B1.7.01	HUNY	CORREX ART KFT.	HULLADÉKLEDOBÓ NYÍLÁS	200 mm átmérőjű kör alakú kivá	200	200	50	1
B1.7.02	GK 12-70	CORREX ART KFT.	KERÉKKÉSZLET	125 mm átmérőjű, műanyag, ny	30	125	125	1
B1.8	MSU551118V	CAMBRO	TÁROLÓ ÁLLVÁNY	Alapmező. Rozsdásodás-mentes	1180	500	1800	1
B1.8.01	MSA551118V	CAMBRO	TÁROLÓ ÁLLVÁNY	Kiegészítő mező. Rozsdásodás-m	1135	500	1800	1
B1.9	MKK	CORREX ART KFT.	MOSOGATÓKOSÁR SZÁLLÍTÓ K	500×500 mm-es mosogatókosár	515	515	187	1
B1.10	TGYKZ2	CORREX ART KFT.	TÁLCAGYŰJTŐ REGÁLKOCSI	GN 1/1 méretű önkiszolgáló tálc	770	550	1700	5
B1.11	MKT6	CORREX ART KFT.	MOSOGATÓKOSÁR TÁROLÓ KC	500×500 mm mosogatókosarak r	570	570	1590	1
B1.12	IPA 02	STEFINOX KFT.	HULLADÉKTÁROLÓ	AISI 304 minőségű rozsdamente	450	450	630	1
B1.13	MON 203	STEFINOX KFT.	ELŐÖBLÍTŐ ZUHANY, 2 GOMB	Marokcsaptelepes zuhanyfejen é	0	0	1200	1
B1.14	M-1000-1100	CORREX ART KFT.	ELSZÍVÓ ERNYŐ	Fali kivitel, speciálisan mosogató	1000	1100	450	2
B1.15	416587	ACO	PADLÓÖSSZEFOLYÓ TÁLCA	## Konyhatechnológiai eszközök	1230	200	60	1
			ÜZEMI EDÉNY MOSOGATÓ	ÜZEMI EDÉNY MOSOGATÓ	0	0	0	0
B2.1	DP7L-EKS	DIAMOND	EDÉNYMOSOGATÓ GÉP	Szabadon álló kivitel. Külső és be	850	850	1960	1
B2.2	KCSI 180-70-653	CORREX ART KFT.	MOSOGATÓ 2 MEDENCÉVEL, C	Besüllesztett fedlapba hegeszte	1800	700	900	1
B2.3	IPA 67	STEFINOX KFT.	KÉZMOSÓ	AISI 304 anyagminőségű rozsdan	400	400	0	1
B2.4	TÁP 170-60	CORREX ART KFT.	TÁROLÓ ÁLLVÁNY PERFORÁLT	4 perforált, csepegtető, rakfelüle	1700	600	1800	1
B2.5	TÁP 130-50	CORREX ART KFT.	TÁROLÓ ÁLLVÁNY PERFORÁLT	4 perforált, csepegtető, rakfelüle	1300	500	1800	1
B2.6	FFPP 100-30	CORREX ART KFT.	FALI TÁROLÓ POLC, EGYSZINTE	Egy perforált polcfelülettel. Telje	1000	300	0	1
B2.7	IPA 02	STEFINOX KFT.	HULLADÉKTÁROLÓ	AISI 304 minőségű rozsdamente	450	450	630	1
B2.8	MON 203	STEFINOX KFT.	ELŐÖBLÍTŐ ZUHANY, 2 GOMB	Marokcsaptelepes zuhanyfejen é	0	0	1200	1
B2.9	V-DISH-WASH-ADV	VIANEN	ELSZÍVÓ ERNYŐ GÖZTERHELÉS	AISI 304 rozsdamentes 1,0 - 1,2 r	1250	1250	600	1
B2.10	416587	ACO	PADLÓÖSSZEFOLYÓ TÁLCA	## Konyhatechnológiai eszközök	1230	200	60	1
			FREE-FLOW TERÜLET	FREE-FLOW TERÜLET	0	0	0	0
C1.1	BT15	DIAMOND	MELEGEN TARTÓ PULT	AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes	500	500	100	1

C1.2	RPTV15	DIAMOND	HŰTÖTT BEMUTATÓ VITRIN	AISI 304 anyagminőségű rozsdan	1500	700	1620	1
C1.3	RCA15	DIAMOND	HŰTÖTT MEDENCÉS PULT	AISI 304 anyagminőségű rozsdan	1500	700	900	1
C1.4	NT12	DIAMOND	SEMLEGES PULT	AISI 304 anyagminőségű rozsdan	1200	700	900	2
C1.5	AE90	DIAMOND	SAROKELEM	AISI 304 anyagminőségű rozsdan	1450	700	900	1
C1.6	CD12	DIAMOND	PÉNZTÁRELEM, JOBBOS	AISI 304 anyagminőségű rozsdan	1200	700	900	1
C1.7	CG12	DIAMOND	PÉNZTÁRELEM, BALOS	AISI 304 anyagminőségű rozsdan	1200	700	900	1
C1.8	IPA 67	STEFINOX KFT.	KÉZMOSÓ	AISI 304 anyagminőségű rozsdan	400	400	0	1
C1.9	AP-1	METRIPOND PLUS KFT.	ASZTALI MÉRLEG, ÁRSZORZÓS	Polírozott, élelmiszerálló, rozsdá	435	325	495	2
C1.10	SW10/A1	DIAMOND	HŰTÖTT FALI REGÁL	Önkiszolgáló értékesítéshez kiala	1000	547	1925	1
C1.11	OX-MS	DIAMOND	TÁLCAFELADÓ KOCSI	AISI 304 anyagminőségű rozsdan	645	745	910	2
C1.12	2THN-MS310	DIAMOND	TÁNYÉRFELADÓ KOCSI, FŰTÖT	AISI 304 anyagminőségű rozsdan	435	870	910	4
C1.13	TWH 1	BLANCO	TÁNYÉRSZÁLLÍTÓ KOCSI	AISI 304 anyagminőségű rozsdan	984	439	755	1
C1.14	R15	DIAMOND	CSÚSZTARTÓRÁCS	A C1 terület pultjaira szükséges csúsz	1500	320	1620	1
C1.15	SV1	DIAMOND	POLCTARTÓ, ÜVEGPOLCCAL	A C1 terület pultjaira szükséges kiadó	1500	320	1620	1
					ZÖLDSÉG ELŐKÉSZÍTŐ			
D1.1	C155lev	ROBOT COUPE	ZÖLDSÉG SZELETELŐ GÉP 3F	Nagy igénybevételhez kialakított	380	320	920	1
D1.2	KG503	GASZTROMETÁL ZRT.	BURGONYAKOPTATÓ	AISI 304 minőségű rozsdamente:	480	630	820	1
D1.3	KM 120-70-553	CORREX ART KFT.	MOSOGATÓ 2 MEDENCÉVEL	Besüllyesztett fedlapba hegeszte	1280	700	900	1
D1.4	IPA 67N	STEFINOX KFT.	KÉZMOSÓ	AISI 304 anyagminőségű rozsdan	400	400	260	1
D1.5	MAZ 14-70	CORREX ART KFT.	ZÖLDSÉGELŐKÉSZÍTŐ ASZTAL	Hátsó és oldalsó felhajtású munk	1400	700	900	1
D1.6	APHF 12-70	CORREX ART KFT.	MUNKAASZTAL HÁTSÓ FELHAJ	Hátsó felhajtású munkafelülettel	1250	700	900	1
D1.6.01	F1-1	CORREX ART KFT.	GN 1/1 MÉRETŰ FIÓK	AISI 304 anyagminőségű szálcsis	380	570	150	1
D1.7	FFPK 100-30	CORREX ART KFT.	FALI CSEPEGTETŐ POLC, EGYSZ	Egy perforált, kivágott polcfelüle	1200	300	0	1
D1.8	FFP 140-30	CORREX ART KFT.	FALI TÁROLÓ POLC, EGYSZINTE	Egy teli polcfelülettel. Teljes egé	1400	300	0	1
D1.9	CC 32	CAMBRO	ZÖLDSÉGMOÓS KOCSI	Élelmiszerhigiéniailag elfogadott	560	610	585	1
D1.10	IPA 02	STEFINOX KFT.	HULLADÉKTÁROLÓ	AISI 304 minőségű rozsdamente:	450	450	630	1
D1.11	MON 202	STEFINOX KFT.	ELŐÖBLÍTŐ ZUHANY, 2 GOMBC	Marokcsaptelepes zuhanyfejen é	0	0	1200	1
D1.12	414732	ACO	PADLÓÖSSZEFOLYÓ	## Konyhatechnológiai eszközök	200	200	79	2
					HŰSELŐKÉSZÍTŐ HELY			
D2.1	TCM-32	DIAMOND	HÚSDARÁLÓ	AISI 304 anyagminőségű rozsdan	475	300	560	1
D2.2	SW-1W-20	METRIPOND PLUS KFT.	ASZTALI MÉRLEG	Polírozott, élelmiszerálló, rozsdá	260	287	137	1
D2.3	STERILIZZATORE	SIRMAN	KÉS STERILIZÁLÓ	AISI 304 anyagminőségű szálcsis:	400	135	0	1
D2.4	DT178/PMA	DIAMOND	HŰTÖTT MUNKAASZTAL	Kívül-belül AISI304 rozsdamente:	1775	700	880	1
D2.5	KM 120-70-553	CORREX ART KFT.	MOSOGATÓ 2 MEDENCÉVEL	Besüllyesztett fedlapba hegeszte	1200	700	900	1
D2.6	IPA 67N	STEFINOX KFT.	KÉZMOSÓ	AISI 304 anyagminőségű rozsdan	400	400	260	1
D2.7	HP 70-60	CORREX ART KFT.	HŰSTŐKE	A tökefej 10 cm vastag, rétegelt	700	600	900	1
D2.8	APHF 17-60	CORREX ART KFT.	MUNKAASZTAL HÁTSÓ FELHAJ	Hátsó felhajtású munkafelülettel	1770	600	900	1
D2.8.01	F2-1	CORREX ART KFT.	GN 2/1 MÉRETŰ FIÓK	AISI 304 anyagminőségű szálcsis:	700	530	150	1
D2.9	FFPP 120-30	CORREX ART KFT.	FALI TÁROLÓ POLC, EGYSZINTE	Egy perforált polcfelülettel. Telje	1200	300	0	1
D2.10	FFP 170-30	CORREX ART KFT.	FALI TÁROLÓ POLC, EGYSZINTE	Egy teli polcfelülettel. Teljes egé	1700	300	0	1
D2.11	IPA 04	STEFINOX KFT.	HULLADÉKTÁROLÓ	AISI 304 minőségű rozsdamente:	380	380	615	1
D2.12	MON 102	STEFINOX KFT.	CSAPTELEP, ASZTALI, 2 GOMBC	Asztali keverő csaptelep, ipari kiv	0	0	310	1
D2.13	414732	ACO	PADLÓÖSSZEFOLYÓ	## Konyhatechnológiai eszközök	200	200	79	1
					SZÁRAZÁRU RAKTÁR			
E1.1	GKpV 6570	LIEBHERR	HŰTŐSZEKRENY	AISI 304 anyagminőségű rozsdan	700	830	2150	1
E1.2	AP 126-5	ACSI LOGISZTIKA ZRT.	RAKTÁRI ÁLLVÁNY	Alapmező 5 polccal. Sorolható ki	1200	600	2000	1
E1.2.01	APK 126-5	ACSI LOGISZTIKA ZRT.	RAKTÁRI ÁLLVÁNY	Kiegészítő mező 5 polccal. Sorol	1200	600	2000	1
E1.2.02	ATT	ACSI LOGISZTIKA ZRT.	TERHELÉSI TÁBLA	A pocok méretfüggő megoszló te	0	0	0	1
E1.3	AP 106-5	ACSI LOGISZTIKA ZRT.	RAKTÁRI ÁLLVÁNY	Alapmező 5 polccal. Sorolható ki	1000	600	2000	1
E1.3.01	APK 106-5	ACSI LOGISZTIKA ZRT.	RAKTÁRI ÁLLVÁNY	Kiegészítő mező 5 polccal. Sorol	1000	600	2000	1
E1.3.02	ATT	ACSI LOGISZTIKA ZRT.	TERHELÉSI TÁBLA	A pocok méretfüggő megoszló te	0	0	0	1
E1.4	AP 106-5	ACSI LOGISZTIKA ZRT.	RAKTÁRI ÁLLVÁNY	Alapmező 5 polccal. Sorolható ki	1000	600	2000	1
E1.4.01	ATT	ACSI LOGISZTIKA ZRT.	TERHELÉSI TÁBLA	A pocok méretfüggő megoszló te	0	0	0	1
E1.5	AP 086-4	ACSI LOGISZTIKA ZRT.	RAKTÁRI ÁLLVÁNY	Alapmező 4 polccal. Sorolható ki	800	600	2000	1
E1.5.01	ATT	ACSI LOGISZTIKA ZRT.	TERHELÉSI TÁBLA	A pocok méretfüggő megoszló te	0	0	0	1
E1.6	984 768	KAISER & KRAFT	HIGIÉNIÁS RAKLAP	Élelmiszerhigiéniaára vonatkozó e	1200	800	160	1
					FÖLDESÁRU RAKTÁR			
E2.1	TÁ 130-60	CORREX ART KFT.	TÁROLÓ ÁLLVÁNY SIMA POLCC	4 sík rakfelülettel. Teljes egészéb	1300	600	1800	1
E2.2	984 768	KAISER & KRAFT	HIGIÉNIÁS RAKLAP	Élelmiszerhigiéniaára vonatkozó e	1200	800	160	1
					MÉLYHŰTŐKAMRA			
E3.1	SCR	SPECIAL	HŰTŐKAMRA	Mélyhűtő kamra. Működési hőfc	2491,3	3278,9	2600	1
E3.1.01	SCR-PSS100	SPECIAL	HŐSZIGETELT PANEL	Összeépíthető panelek szendvics	1185	100	2400	7
E3.1.02	SCR_DOORWIN190080	SPECIAL	KAMRA AJTÓ	Egyszárnyú hűtőtéri nyílóajtó, m	800	100	1900	1
E3.1.03	SCR-FLX-BC1	L'UNITE	HŰTŐEGYSÉG 8,8-14,5 M3	Kamratetőre szerelhető, hermet	830	1000	700	1
E3.2	COM-A41755018	CASTEL	TÁROLÓ ÁLLVÁNY	Alapmező, 4 polcfelülettel. Eloxá	1754	500	1800	1
E3.3	COM-A41555018	CASTEL	TÁROLÓ ÁLLVÁNY	Alapmező, 4 polcfelülettel. Eloxá	1557	500	1800	2
					HŰTŐKAMRA 1.			
E4.1	SCR	SPECIAL	HŰTŐKAMRA	Normál hűtőkamra. Működési hő	1878,2	1816,9	2500	1
E4.1.01	SCR-PSS80	SPECIAL	HŐSZIGETELT PANEL	Összeépíthető panelek szendvics típus	1185	100	2400	7
E4.1.02	SCR_DOORWIN190070	SPECIAL	KAMRAAJTÓ	Egyszárnyú hűtőtéri nyílóajtó, m	700	100	1900	1
E4.1.03	SCR-FLX-NA2	L'UNITE	HŰTŐEGYSÉG 4-6,8 M3	Kamratetőre szerelhető, hermet	580	870	515	1
E4.2	COM-A41164018	CASTEL	TÁROLÓ ÁLLVÁNY	Alapmező, 4 polcfelülettel. Eloxá	1160	400	1800	1
E4.3	LK5	CORREX ART KFT.	GÖRDÍTHETŐ HŰSOSLÁDA TÁR	5 db 600×400 mm méretű hűs	470	610	1550	2
					HŰTŐKAMRA 2.			
E5.1	SCR	SPECIAL	HŰTŐKAMRA	Normál hűtőkamra. Működési hő	1780	2540	2500	1
E5.1.01	SCR-PSS80	SPECIAL	HŐSZIGETELT PANEL	Összeépíthető panelek szendvics típus	1185	100	2400	7
E5.1.02	SCR_DOORWIN190080	SPECIAL	KAMRA AJTÓ	Egyszárnyú hűtőtéri nyílóajtó, m	800	100	1900	1
E5.1.03	SCR-FLX-NB1	L'UNITE	HŰTŐEGYSÉG 6,8-10,2 M3	Kamratetőre szerelhető, hermet	630	900	565	1
E5.2	COM-A41455018	CASTEL	TÁROLÓ ÁLLVÁNY	Alapmező, 4 polcfelülettel. Eloxá	1457	500	1800	1
E5.2.01	COM-T41035018	CASTEL	TÁROLÓ ÁLLVÁNY	Toldó mező, 4 polcfelülettel. Elo	1027	500	1800	1

E5.3	LK5	CORREX ART KFT.	GÖRDÍTHETŐ HÚSOSLÁDA TÁR	5 db 600×400 mm méretű húsos	470	610	1550	2
			HŰTŐKAMRA 3.	HŰTŐKAMRA 3.	0	0	0	0
E6.1	SCR	SPECIAL	HŰTŐKAMRA	Normál hűtőkamra. Működési h	1350	1350	2300	1
E6.1.01	SCR-PSS80	SPECIAL	HŐSZIGETELT PANEL	Összeépíthető panelek szendvics típusú	1185	850	2200	1
E6.1.02	SCR_DOORWIN190070	SPECIAL	KAMRAAJTÓ	Egyszárnyú hűtőtéri nyílóajtó, m	700	100	1900	1
E6.1.03	SCR-FLX-NA1	L'UNITE	HŰTŐEGYSÉG 0-4 M3	Kamratetőre szerelhető, hermet	580	870	515	1
			TAKSZER. T.	TAKSZER. T.	0	0	0	0
E7.1	MTÁ5-136-55-195	CORREX ART KFT.	TÁROLÓ ÁLLVÁNY, MŰANYAG,	Önálló elem. A 30×30 mm méret	1360	550	1950	1
			HULLADÉKTÁROLÓ	HULLADÉKTÁROLÓ	0	0	0	0
E8.1	KFK1	GAMKO	ÉTELMARADÉK-TÁROLÓEDÉNY	Külső burkolata antracit, belső te	965	853	1550	1
E8.2	288 578	KAISER & KRAFT	HULLADÉKTÁROLÓ	## Konyhatechnológiai eszközök	580	730	1067	3
E8.3	162-0001-00_PA	MOFÉM	KIFOLYÓSZIEP-PÁR TÖMLŐVÉ	## Konyhatechnológiai eszközök	25	130	120	1
E8.4	414732	ACO	PADLÓÖSSZEFOLYÓ	## Konyhatechnológiai eszközök	200	200	79	1
			IRODA	IRODA	0	0	0	0
F1.1	HT-HSZ-128	HÁZTARTÁSI	HŰTŐSZEKRÉNY (HT)	Festett külső burkolattal, melegen form	540	580	845	1
			SZOCIÁLIS BLOKK 1.	SZOCIÁLIS BLOKK 1.	0	0	0	0
G1.1	Project Z4	METALOBX KFT.	ÖLTÖZŐSZEKRÉNY	Porszórásos technológiával feste	700	500	1800	2
G1.2	OP 1000	METALOBX KFT.	ÖLTÖZŐPAD	Porszórásos technológiával feste	1000	330	450	1
			SZOCIÁLIS BLOKK 2.	SZOCIÁLIS BLOKK 2.	0	0	0	0
G2.1	Project Z6	METALOBX KFT.	ÖLTÖZŐSZEKRÉNY	Porszórásos technológiával feste	1050	500	1800	3
G2.2	OP 1500	METALOBX KFT.	ÖLTÖZŐPAD	Porszórásos technológiával feste	1500	330	450	1
			ÁRUÁTVÉVŐ TERÜLET	ÁRUÁTVÉVŐ TERÜLET	0	0	0	0
H1.1	SPS 150	METRIPOND PLUS KFT.	RAKTÁRI MÉRLEG	Rozsdamentes, 500×600 mm mé	800	900	800	1
H1.2	ÁK 100-60	CORREX ART KFT.	ÁRUSZÁLLÍTÓ KOCSI	Egy rakfelülettel. Teljes egészébe	1000	600	900	1
H1.3	414705	ACO	PADLÓÖSSZEFOLYÓ	## Konyhatechnológiai eszközök	200	200	143	1
			FOLYOSÓ	FOLYOSÓ	0	0	0	0
H2.1	GKPV 1470	LIEBHERR	HŰTŐSZEKRÉNY	AISI 304 anyagminőségű rozsdan	1430	830	2150	1
H2.2	GKPV 6570	LIEBHERR	HŰTŐSZEKRÉNY	AISI 304 anyagminőségű rozsdan	700	830	2150	1
H2.3	Neomatic WSG2	DR. WEIGERT	TISZTÍTÓ ÁLLOMÁS	Falra szerelhető, injektoros mun	320	100	550	1
H2.4	S 106	STEFINOX KFT.	KIÖNTŐ	AISI 304 anyagminőségű rozsdan	450	330	465	1
H2.4.01	162-0001-00_P	STEFINOX KFT.	KIFOLYÓSZIEP-PÁR TÖMLŐVÉ	## Konyhatechnológiai eszközök	0	0	0	1
H2.5	TKH 80-50	CORREX ART KFT.	SZERVÍROZÓ KOCSI	3 rakfelülettel. Teljes egészében	800	500	950	1
H2.6	Aquadial Softlife 20	BWT	VÍZLÁGYÍTÓ	## Konyhatechnológiai eszközök	270	480	804	1
H2.7	Maxi 15-M	BWT	VÍZLÁGYÍTÓ	## Konyhatechnológiai eszközök	320	560	1200	1
H2.8	414705	ACO	PADLÓÖSSZEFOLYÓ	## Konyhatechnológiai eszközök	200	200	143	2

Összesen: